




# Шкаф для книг арт. 432 изготовитель ООО "СВААМА"



Детали шкафа	Габариты	Кол
<b>1</b> фасад дверь (со стеклом)	1570x396	2 шт
<b>2</b> фасад дверь	608x396	2 шт
<b>3</b> щит боковой	2190x390	2 шт
<b>4</b> щит горизонтальный верхний	798x405	1 шт
<b>5</b> щит горизонтальный нижний	798x405	1 шт
<b>6</b> щит горизонтальный (полка)	765x390	6 шт
<b>7</b> задняя стенка	1910x396	2 шт
<b>7.1</b> задняя стенка горизонтальная	310x796	1 шт



## Ведомость комплектующих


<b>1</b>	Саморез 7x50	<b>2</b>	саморез 3.5x16	<b>3</b>	винт M4x25 мм	<b>4</b>	гвоздь 2x25 мм	<b>5</b>	шайба пластмассовая	<b>6</b>	заглушка
	32 шт		40 шт		8 шт		40 шт		14 шт		32 шт
<b>7</b>	межсекционная стяжка	<b>8</b>	петля четырёхшарнирная	<b>9</b>	Соединительный профиль	<b>10</b>	опора регулируемая	<b>11</b>	ручка	<b>12</b>	ключ
	2 шт		10 шт		1886 мм 1 шт		4 шт		4 шт		1 шт

# Инструкция по сборке арт.432

1



2




3



# Инструкция по сборке арт.432


4



## Внимание!

При создании композиции из нескольких шкафов, после их сборки, необходимо выставить горизонтальность всей композиции при помощи регулируемых опор. Затем скрепить шкафы между собой двумя межсекционными стяжками. Для этого просверлить в боковых щитах отверстия (сверлом диаметром 5-5,2 мм) сначала в верхней секции шкафа, затем в нижней.

5



## Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 65 ± 15%.

Изделие не рекомендуется устанавливать вблизи сырых стен или источников тепла (печей, батарей или других отопительных приборов).

Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей на фасадные поверхности мебели.

В изделиях, имеющих соединения с помощью болтов, винтов, шурупов и стяжек необходимо периодически проверять соединения и, при необходимости, производить их затяжку.

Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой, мягкой тканью (фланель, миткаль) или специальными салфетками. Для сохранения внешнего вида изделий рекомендуется периодически производить обработку поверхности специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью, в соответствии с инструкцией по их применению. Выполнение данных условий позволит в течение длительного времени сохранять эстетические и эксплуатационные качества изделий.

## Порядок предъявления претензий по качеству и комплектности изделий.

Претензии по качеству мебели от покупателей принимаются только магазином с обязательным приложением товарного и кассового чека. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца при соблюдении условий эксплуатации, оговорённых в ГОСТ 16371-93. В случае нарушения упаковки при доставке мебели, претензии по некомплектности и механическим повреждениям следует направлять организации, доставляющей мебель.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектующие изделий, не меняющих их функционального назначения.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**Благодарим Вас за покупку и выражаем уверенность, что, при соблюдении правил сборки и условий эксплуатации, мебель будет надёжно служить Вам в течение длительного времени.**